


TACCONI S.P.A.
ANTINFORTUNISTICA



PROTEZIONE CHIMICA

Indumenti di protezione da esposizione
a contatto con agenti chimici liquidi

CHEMICAL PROTECTION

Safety garments suitable to protect
against liquid chemicals

**INDUMENTI IN TESSUTO
IMPERMEABILE TIPO NYLPRENE**

RICONOSCIUTO DI TIPO APPROVATO PER LA PROTEZIONE CONTRO SPRUZZI DI PRODOTTI CHIMICI LIQUIDI SECONDO EN 465 TIPO 4

Il TESSUTO NYLPRENE è composto da un tessuto base di nylon con saturazione, su entrambe le facce, di neoprene giallo ed un finish di Hypalon sul dritto.

La gomma sintetica neoprene ha elevate proprietà di resistenza al deterioramento causato da grassi, acidi e basi diluite, soluzioni di sali non ossidanti, idrocarburi alifatici, refrigeranti, oli vegetali.

**SAFETY GARMENTS MADE IN
WATER-PROOF FABRIC TYPE
NYLPRENE**

SUITABLE AGAINST SPRINKLINGS OF LIQUID CHEMICALS

The NYLPRENE fabric is made of Nylon with double faces saturated yellow Neoprene and a external surface layer of Hypalon.

The synthetic Neoprene rubber is resistant to deterioration caused by oils, acids, diluted basic substances, no oxidative salt solutions, aliphatic hydrocarbons, refrigerants, vegetal oils.

COMPLETO composto da:

- **GIACCA NYLPRENE GIALLO** cod. 03001
- **PANTALONE CON PETTORINA NYLPRENE** cod. 03002

GIACCA: Con apertura frontale, monopetto, chiusa con cerniera divisibile, protetta da finta trattenuta a mezzo nastro velcro su tutta la lunghezza. Collo alla coreana integrato nella chiusura frontale. Il fondo manica si presenta rastremato con elasticizzazione intubata. La giacca è completamente sfoderata e si presenta senza tasche.

PANTALONE CON PETTORINA: Il pantalone si presenta con pettorina frontale, dotato di bretelle in materiale elastico incrociate sulla parte posteriore ed agganciabili con sistema di regolazione, con fibbie ad incastro in materiale plastico poste sulla sommità della pettorina. Fondo gamba con elasticizzazione intubata.

COMBINATION composed of:

- **YELLOW NYLPRENE JACKET** cod. 03001
- **NYLPRENE BODICE TROUSERS** cod. 03002

JACKET: front opening with velcro protected double zip fastening. Korean collar incorporated in the frontal closure. Fully elasticised bottom sleeves.

With removable lining. No pockets are foreseen.

BODICE TROUSERS: with frontal bodice, elastic braces crossed on the back, regulation system through the plastic buckles on the upper part of the bodice. The bottom of the legs is fully elasticised.



TUTA IN PEZZO UNICO

- **TUTA NYLPRENE GIALLO** cod. 03008
- **TUTA NYLPRENE GIALLO
CON CAPPuccio** cod. 03032



La tuta si presenta con apertura frontale, chiusa con cerniera doppio cursore, protetta da finta trattenuta a mezzo nastro velcro su tutta la lunghezza. Il collo è alla coreana ed è integrato nella chiusura frontale. Il fondo manica come il fondo gamba si presenta rastremato con elasticizzazione intubata. La tuta è completamente sfoderata e si presenta senza tasche.

ONE PIECE SUIT:

- **YELLOW NYLPRENE
ONE PIECE SUIT** cod. 03008
- **YELLOW NYLPRENE
ONE PIECE SUIT WITH HOOD** cod. 03032

The one piece suit has a velcro protected front opening with plastic dual track zip fastening. Korean collar incorporated in the frontal closure. Fully elasticised bottom sleeves and legs. No pockets are foreseen.

**CARATTERISTICHE COMUNI
A TUTTI GLI ARTICOLI SOPRA INDICATI**

- Le cuciture vengono termosaldate dal rovescio mediante l'applicazione a caldo di un apposito nastro termocollante impermeabilizzante.
- Gli articoli sono disponibili nelle taglie XS - S - M - L - XL - XXL.
- Indumenti protettivi per rischi di carattere chimico, RICONOSCIUTI DI TIPO APPROVATO PER LA PROTEZIONE CONTRO SPRUZZI DI PRODOTTI CHIMICI LIQUIDI dotati di marcatura CE comprovante l'avvenuta approvazione alla vendita secondo quanto previsto dal **DL 475 del 04/12/1992** di attuazione della direttiva 89/686/CEE del Consiglio, identificato come DPI di III categoria conforme a quanto previsto dalla specifica tecnica EN-465 tipo 4.

Per maggiori dettagli tecnici prego contattare supporto clienti.

GENERAL CHARACTERISTICS

- Thermo-welded seams
- These garments are available in the following sizes: XS - S - M - L - XL - XXL.
- These above described garments are EC marked proving the selling on the ground approval of **DL 475 dated 04/12/92** about the 89/686/CEE of the Council Directive. Recognised as PPI of third category according to EN-465 type 4

For further information, please contact our customers-service.



Organismo Notificato n. 0302

AGENZIA NAZIONALE CERTIFICAZIONE
COMPONENTI E PRODOTTI
20134 - MILANO - Via Rombon, 11



www.anccp.it
anccp@anccp.it

Tel. ++39 (0)2 2104071 r.a.
Fax ++39 (0)2 210407218

CERTIFICATO DI ESAME CE DI TIPO

n° **DPI 310 AT 383/1**

DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE
Direttiva 89/686/CEE, D.Lgs 4.12.92, n° 475

Denominazione: **COMPLETO di protezione da agenti chimici liquidi**
Tipo: **NYLPRENE 03001 giacca, 03002 pantalone**
Varianti: **vedere all. 1**
Categoria: **III**
Ditta (e/o mandatario): **TACCONI S.p.a - Viale Lodi, 59 27100 Pavia**
Costruttore: **TACCONI S.p.a - Viale Lodi, 59 27100 Pavia**

Vista la domanda della Ditta in data: **03.07.97**

DOPO AVER CONSTATATO

- il buon esito dell'esame della documentazione tecnica presentata dalla Ditta in indirizzo con la domanda succitata;
- il buon esito delle verifiche e prove eseguite da questa Agenzia, sul modello rappresentativo della produzione,

Preso atto che la documentazione e il modello rappresentativo sono conformi a quanto disposto dal D.Lgs. 04.12.92, n° 475 e dalla norma:

UNI EN 14605/05

SI ATTESTA

che il modello di Dispositivo di Protezione Individuale del tipo e categoria sopra indicata, presentato all'esame e meglio descritto nell'allegato 1, che costituisce parte integrante del presente certificato, è conforme alla documentazione tecnica prodotta nonché ai requisiti essenziali di salute e sicurezza di cui alla direttiva 89/686/CEE.

Data: 25.09.1997

IL RESPONSABILE DPI
Arch. M. COLLI

IL DIRETTORE GENERALE
Ing. G. GAZZERRO

Rev.1: 30.12.2005



CONDIZIONI DI VALIDITÀ

Le norme di cui al riferimento sono quelle vigenti alla data riportata sul presente certificato, la cui validità non è più assicurata all'atto dell'emissione di norme sostitutive. In tale circostanza il Fabricante è tenuto ad interpellare ANCCP circa la permanenza della validità.



ALL. 1 al certificato di esame CE di tipo n° **DPI 310 AT 383/1**

Dispositivi di Protezione Individuale - Direttiva 89/686/CEE, D.Lgs 4.12.92, n° 475

<p>Descrizione tipo base: NYLPRENE 03001 giacca,</p> <p style="padding-left: 150px;">NYLPRENE 03002 pantalone</p> <p>Descrizione varianti: --</p> <p>Gamma taglie:</p> <p>Norme applicate: UNI EN 14605/05</p> <p>Livelli di prestazione:</p> <p>Uso previsto:</p> <p>Prove:</p> <p>Marcatura:</p>	<p>Giacca in tessuto NYLPRENE colore giallo, chiusura centrale con cerniera coperta da finta fissata con velcro su tutta la lunghezza, collo alla coreana, manica a raglan fondo manica con elastico, cuciture termosaldate.</p> <p>Pantalone con pettorina in tessuto NYLPRENE colore giallo, con pettorina frontale e bretelle in materiale elastico con fibbie ad incastro, chiusura sul fianco con soffietto e bottone a pressione, cuciture termosaldate.</p> <p>--</p> <p>XS, S, M, L, XL, XXL.</p> <p>Indumenti di protezione contro agenti chimici liquidi - Requisiti prestazionali per indumenti con collegamenti a tenuta di liquido (Tipo 3) o a tenuta di spruzzi (Tipo 4), inclusi gli articoli che proteggono solamente parti del corpo (Tipo PB [3] e PB [4])</p> <p>Tipo 4</p> <p>indumenti di protezione per il corpo intero con collegamenti a tenuta di liquido tra diverse parti dell'indumento</p> <p>I resoconti delle prove sono contenuti nel rapporto: CISE-DMT-97-232, CTCeA 970548.C, DPI 310 RP 038</p> <p>Le seguenti informazioni sono marcate sull'etichetta posta all'interno dell'indumento:</p> <ul style="list-style-type: none"> • marcatura CE • nome del Fabbricante • codice articolo • pittogramma secondo EN 340 • pittogramma secondo EN 14605 • simboli di manutenzione • mese e anno di produzione
--	--



Organismo Notificato n. 0302

AGENZIA NAZIONALE CERTIFICAZIONE
COMPONENTI E PRODOTTI
20134 - MILANO - Via Rombon, 11



www.anccp.it
anccp@anccp.it

Tel. ++39 (0)2.210407.1 r.a.
Fax ++39 (0)2.210407218

CERTIFICATO DI ESAME CE DI TIPO

n° **DPI 310 AT 384/1**

DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE
Direttiva 89/686/CEE, D.Lgs 4.12.92, n° 475

Denominazione: TUTA di protezione da agenti chimici liquidi
Tipo: NYLPRENE 03008
Varianti: vedere all. 1
Categoria: III
Ditta (e/o mandatario): TACCONI S.p.a - Viale Lodi, 59 27100 Pavia
Costruttore: TACCONI S.p.a - Viale Lodi, 59 27100 Pavia

Vista la domanda della Ditta in data: 03.07.97

DOPO AVER CONSTATATO

- il buon esito dell'esame della documentazione tecnica presentata dalla Ditta in indirizzo con la domanda succitata;
- il buon esito delle verifiche e prove eseguite da questa Agenzia, sul modello rappresentativo della produzione,

Preso atto che la documentazione e il modello rappresentativo sono conformi a quanto disposto dal D.Lgs. 04.12.92, n° 475 e dalla norma:

UNI EN 14605/05

SI ATTESTA

che il modello di Dispositivo di Protezione Individuale del tipo e categoria sopra indicata, presentato all'esame e meglio descritto nell'allegato 1, che costituisce parte integrante del presente certificato, è conforme alla documentazione tecnica prodotta nonché ai requisiti essenziali di salute e sicurezza di cui alla direttiva 89/686/CEE.

Data: 25.09.1997

Rev.1: 30.12.2005

IL RESPONSABILE DPI
Arch. M. COLLI

IL DIRETTORE GENERALE
Ing. G. CAZZERRO



CONDIZIONI DI VALIDITÀ

Le norme di cui al riferimento sono quelle vigenti alla data riportata sul presente certificato, la cui validità non è più assicurata al atto dell'emissione di norme sostitutive. In tale circostanza il Fabbricante è tenuto ad interpellare ANCCP circa la permanenza della validità.



ALL. 1 al certificato di esame CE di tipo n° **DPI 310 AT 384/1**

Dispositivi di Protezione Individuale - Direttiva 89/686/CEE, D.Lgs 4.12.92, n° 475

<p>Descrizione tipo base: NYLPRENE 03008</p>	<p>Tuta intera in tessuto NYLPRENE colore giallo, chiusura centrale con cerniera coperta da finta fissata con velcro su tutta la lunghezza, collo alla coreana, manica a raglan fondo manica e fondo gamba con elastico, cuciture termosaldate.</p>
<p>Descrizione varianti: NYLPRENE 03032</p>	<p>Come modello base con cappuccio</p>
<p>Gamma taglie: --</p>	<p>--</p>
<p>Norme applicate: UNI EN 14605/05</p>	<p>XS, S, M, L, XL, XXL.</p>
<p>Livelli di prestazione:</p>	<p>Indumenti di protezione contro agenti chimici liquidi - Requisiti prestazionali per indumenti con collegamenti a tenuta di liquido (Tipo 3) o a tenuta di spruzzi (Tipo 4), inclusi gli articoli che proteggono solamente parti del corpo (Tipo PB [3] e PB [4])</p>
<p>Uso previsto:</p>	<p>Tipo 4</p>
<p>Prove:</p>	<p>indumenti di protezione per il corpo intero con collegamenti a tenuta di liquido tra diverse parti dell'indumento</p>
<p>Marcatura:</p>	<p>I resoconti delle prove sono contenuti nel rapporto: CISE-DMT-97-233, CTCeA 970548.C, DPI 310 RP 040</p> <p>Le seguenti informazioni sono marcate sull'etichetta posta all'interno dell'indumento:</p> <ul style="list-style-type: none"> • marcatura CE • nome del Fabbricante • codice articolo • pittogramma secondo EN 340 • pittogramma secondo EN 14605 • simboli di manutenzione • mese e anno di produzione